

GLASSWORLD
**ALL-IN-ONE
BOX**

IN DE BOX



EXCELLENT
GLAS



ACCESSOIRES
& PROFIELEN



OP MAAT

EXTRA BIJ DE BOX



OP TIJD
GELEVERD



EASY ONLINE
ORDER/OFFER



EENVOUDIGE
PLAATSING



INSTRUCTIES
EN HULP

emezi

SLIM WINDOWS
DOORS & PARTITIONS



GLASSWORLD


SAINT-GOBAIN


RANKE METALEN DEUREN MET GLAS

BY
EMEZZI

Strak industrieel design, dat is wat onze producten kenmerkt. Of het nu een woning, kantoor of buitenverlief betreft, deuren zijn onmisbaar. Wij mengen gebruiksgemak met een Italiaans design. Met onze producten kan u de ruimtes afscheiden maar tegelijkertijd ook een open gevoel behouden.

Zoekt u een oplossing die u niet terug vindt in deze brochure? Uw SAINT-GOBAIN GLASSWORLD adviseur helpt u met plezier verder (glassworld@saint-gobain.com).

KWALITEIT EN SERVICE



UW DEUR, ONZE SPECIALITEIT

Zodra het ontwerp van uw unieke deur of wand klaar is, kan er een offerte berekenend worden en ontvangt u een aanbieding.

U heeft definitief gekozen voor een mooie Emezzi-deur?

De uitvoeringsfase kan starten! Wanneer de muuropening, wanden en vloeren volledig afgewerkt zijn kan er opgemeten worden.

De finale uitvoeringsdetails worden vastgelegd. Indien nodig sturen wij een tekening van uw deur ter goedkeuring en wachten op uw akkoord alvorens de productie op te starten.

Vervolgens leveren we de deur en kan de plaatsing met alle zorgvuldigheid gebeuren.

Wij zijn natuurlijk net als u, steeds benieuwd naar het eindresultaat!



HET DESIGN



Wij hebben het strakste deur- en wandsysteem in huis. De in eigen beheer ontwikkelde profielen zijn fijner dan de profielen die gebruikt worden voor stalen deuren. Een hoekradius van slechts 0,5 mm en een minimale profielbreedte van slechts 30 mm is bepalend voor het subtiel uitzicht.

De panelen zijn ook aan beide zijden gelijk, dit straalt rust uit. Daarnaast is aluminium veel lichter dan staal en biedt het een gegarandeerde stabiliteit, waardoor dit deurconcept ook makkelijker hanteerbaar is. Dagelijks gebruik of een iets te enthousiaste schoonmaakbeurt zal zelfs het gecoate lakwerk van de metalen deur niet beschadigen.

VOORDELEN:



HET VOORDEEL VAN ALUMINIUM

Aluminium is een modern, hoogwaardig metaal met veel mogelijkheden. Het is bijzonder gemakkelijk in gebruik, duurzaam en milieuvriendelijk.



HET SUBTIELE DESIGN

De deuren kenmerken zich door het minimalistische uiterlijk. Met ons unieke profiel heeft u een prachtige deur in huis met een rank en strak uitzicht. Verder zijn onze deuren volledig symmetrisch en hebben we aan beide kanten van de deur hetzelfde profiel.



LICHT VAN GEWICHT

De panelen zijn relatief licht en daardoor weinig belastend voor de bouwconstructie. Het lage gewicht wordt bereikt door het lichte aluminium en bijzonder sterke glas.



DUURZAAM

Het aluminium is gecoat volgens Qualicoat-normen of geanodiseerd. Andere onderdelen zijn gemaakt van roestvrij- of duurzaam behandeld staal.



VEILIG GLAS

De paneelvulling is gemaakt van veiligheidsglas. Hierdoor is het letselwerend en doorvalveilig.



UW TAATSDEUR

WAT IS EEN TAATSDEUR?

Een taatsdeur is een doorslaande deur die op de vloer en het plafond scharniert. De deuren en panelen worden rechtstreeks in de afgewerkte muuropening ingebouwd. Dit geeft een vrij en ruim gevoel waardoor de ruimtes nog meer met elkaar verbonden zijn. Daarnaast draait de taatsdeur beide kanten op en is hij voorzien van een softclose.

HET GEMAK VAN EEN TAATSDEUR

Heb je de handen vol? Dat is geen probleem met een taatsdeur. Geef een duwtje met uw schouder en je kunt gemakkelijk door de deur. Doordat de deur naar twee kanten draait heeft u vanuit beide ruimtes dit gemak. De deur keert vanzelf terug naar zijn nulstand en dat gebeurt heel geleidelijk omdat de deur voorzien is van een softclose. Hierdoor zijn dichtslaande deuren verleden tijd.

EEN TAATSDEUR VOOR IEDERE RUIMTE

Taatsdeuren zien we overal. Taatsdeuren zijn hip tussen keuken en woonkamer, maar ook bijvoorbeeld als haldeuren. Probeer eens iets anders, u kunt uw eigen deur namelijk volledig naar wens samenstellen. Dankzij zijn origineel uiterlijk, creëer je een product die volledig bij jou past.

MOGELIJKE OPSTELLINGEN

- Enkele taatsdeur
- Enkele taatsdeur met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Dubbele taatsdeur
- Dubbele taatsdeur met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Hoekopstellingen zijn mogelijk, ook in combinatie met vaste wanden



TAATSDEURSPECIFICATIES

- Draait 2 kanten op
- Voorzien van regelbare softclose
- Draait op de vloer en plafond
- Max. deur breedte = 150cm
- Max. deur hoogte = 300cm
- Blokkeerstand op 90°
- Maximale draaicirkel 1 richting = 150°, max. draaicirkel = 300°
- Bij deuren tot een breedte van 120 cm wordt het scharnierpunt op 10 cm geplaatst, daarna zal er tussen de greep en het scharnierpunt 110 cm aangehouden worden. Het scharnierpunt kan altijd naar een grotere maat verlegd worden.
- Vloerverwarming: de deuren kunnen al gemonteerd worden door slechts 1cm in de vloer te boren.




Kijk op pagina 20 tot 23
voor alle grepen,
verdelingen en glastypes

UW SCHUIFDEUR

WAT IS EEN SCHUIFDEUR?

Een schuifdeur is een deur die aan een rail hangt en aan de muur of plafond is bevestigd. Hierin beweegt hij soepel heen en weer. Op de vloer wordt een kleine geleider voorzien die onderin de deur in een gleuf onzichtbaar de schuifvleugel geleidt. Zo behoudt u een doorlopende mooie vloer.



HET GEMAK VAN EEN SCHUIFDEUR

Wanneer je de schuifdeur uitrust met een softclose zal hij de laatste 10cm afremmen en zichzelf zachtjes sluiten. Dit maakt het doorlopen een stuk vlotter. Door schuifdeuren toe te passen heeft u geen last van de draaicirkel zoals bij een gewone deur.

EEN SCHUIFDEUR VOOR IEDERE RUIMTE

Een schuifdeur is overal toepasbaar, u kan hem in een opstelling gebruiken tussen keuken en woonkamer of bijvoorbeeld in een kleine hal. De mogelijkheden zijn eindeloos. Doordat de deuren van aluminium zijn en dus niet kunnen roesten kan u ze ook buiten (ongeïsoleerd) of als toegangsdeur naar een badkamer gebruiken.

MOGELIJKE OPSTELLINGEN

- Enkele schuifdeur
- Enkele schuifdeur met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Dubbele schuifdeur
- Dubbele schuifdeur met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Hoekopstellingen zijn mogelijk, ook in combinatie met vaste wanden





SCHUIFDEUR SPECIFICATIES

- Optioneel voorzien van softclose (minimale deur-breedte 70 cm)
- Gelagerde loopwielen
- Wand en plafond montage
- Geen rail op de vloer
- Afdekkappen in kleur
- Max. deur breedte = 150cm
- Max. deur hoogte = 300cm
- Vloerverwarming?
De ondergeleiding en de eventuele zijpanelen kunnen verlijmd worden



Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle grepen, verdelingen en glastypes

UW SCHARNIERDEUR



WAT IS EEN SCHARNIERDEUR?

Een scharnierdeur is een éénrichting draaiende deur die in een vast kader draait. Door dit profielkader dat voorzien is van rubber ontstaat een perfecte afdichting en bekomen we een goede geluids-, tocht- en geurwering. Een valdorpel kan optioneel ingebouwd worden.

HET GEMAK VAN EEN SCHARNIERDEUR

Door het rubber in het kader zal de deur zacht en goed sluiten en u zal vrijwel geen sluitgeluid horen. De scharnierdeur bestaat in twee uitvoeringen:

1. Magneetsluiting


Bij deze sluiting kan de deur gemakkelijk geopend en gesloten worden. Er hoeft geen klink bediend te worden.

2. Klinksluiting

Bij deze sluiting wordt de deur voorzien van een bredere stijl met daarin een loopslot met klink verwerkt. Er kan ook gekozen worden voor een uitvoering met een cilinderslot.

EEN SCHARNIERDEUR VOOR IEDERE RUIMTE

Aangezien de scharnierdeur zo goed afdicht, is deze ideaal voor ruimtes zoals een koude hal. De deur zorgt voor een goede afscheiding. Dit geldt ook voor een thuishkantoor, waarbij u geen last meer heeft van storende geluiden vanuit een andere ruimte.



MOGELIJKE OPSTELLINGEN

- Enkele scharnierdeur
- Enkele scharnierdeur met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Dubbele scharnierdeur
- Dubbele scharnierdeur met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen




SCHARNIERDEUR SPECIFICATIES

- Aanslagkader voorzien van een sluitrubber
- Zeer goede akoestische prestaties
- Veiligheidsglas in de deuren: 10mm
in de vaste wanden: 10 & 12 mm
- Optioneel:
 - Cilinderslot
 - Wc-slot
 - Valdorpel voor een nog betere afdichting
- Max. deur breedte = 105 cm
- Max. deur hoogte = 300 cm

Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle grepen, verdelingen en glastypes







UW VASTE WAND




WAT IS EEN VASTE WAND?

De vaste wand is een echte eyecatcher. Deze vaste wand is tijdloos en past in alle woonruimtes. U creëert op een unieke manier veel ruimte, hoogte en licht in uw woning of werkplek. U kunt de vaste wand naar wens maken door met de aluminium roedeverdeling te spelen. Ook is deze wand een echte blikvanger in een badkamer. Een prachtige metalen douchewand maakt uw badkamer helemaal af.



Onze metalen vaste wand is van aluminium en kan daarom niet roesten, dus uitermate geschikt voor in uw badkamer. De vaste wand heeft een strak en rank profiel en heeft aan beide zijden hetzelfde aanzicht, wat de wand een unieke uitstraling geeft.



Vermits de panelen zeer goed tegen vocht bestand zijn kunnen ze ook goed buiten toegepast worden, bijvoorbeeld onder een veranda of overkapping. Dankzij een keuze voor transparant glas kunt u beschut zitten zonder een verlies van ruimtelijk gevoel.

De vaste panelen zijn met vrijwel alle deuren te combineren. Dankzij 90° opstellingen zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt.

MOGELIJKE OPSTELLINGEN

De vaste wanden zijn met alle type deuren te combineren, ze kunnen in dezelfde lijn ernaast gezet worden of in een hoek. De panelen zijn onbeperkt koppelbaar.

SPECIFICATIES

- Demping = tot 38dB (Uniek voor dit type panelen)
- Max. paneel breedte = 150cm
- Max. paneel hoogte = 300cm
- Max. aantal panelen naast elkaar: onbeperkt
- Altijd veiligheids glas (Letselwerend en doorvalveilig)
- Roestvrij en voorzien van een Axalta poedercoating
- TIMELESS, corrosiewerend glas voor douches



Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle grepen, verdelingen en glastypes



UW KANTOORWAND

SFEERVOLLE INDUSTRIËLE UITSTRALING

Wilt u uw kantoor opsplitsen of bepaalde kantoorruimtes afscheiden met behoud van openheid en licht? Dit kan door het toepassen van EMEZZI-kantoorwanden. Wij kunnen dit allemaal voor u realiseren, aangezien alle glazen kantoorwanden en metalen deuren op maat voor u worden geproduceerd.

Door het personaliseren creëert u een perfect passende en een unieke glazen kantoorwand of -afscheiding die volledig past bij de uitstraling van uw bedrijf.

De kantoorwanden zijn verkrijgbaar met diverse soorten draaideuren. Mocht goede isolatie een vereiste zijn, is de scharnierdeur met valdorpel zeer aan te bevelen. De scharnierdeuren en kozijnen zijn ontworpen om optimale isolatie voor zowel geluid als klimaat te creëren binnen uw kantoor.

Vindt u de strakke uitstraling belangrijk, dan hebben we een scharnierdeur met magneetsluiting in ons assortiment. Deze draaideur is voorzien van fijne stijlen wat zorgt voor een strakke afwerking en een symmetrisch geheel. Deze deur is daarentegen niet afsluitbaar door middel van een cilinderslot.

U kunt onze scharnierdeuren verkrijgen in zowel een enkele als een dubbele uitvoering. Zo kunt u één deur gebruiken als loopdeur. De andere (passieve) deur is open te zetten door de kantgrendels in de deur te bedienen, mocht een bredere doorgang nodig zijn.

Wij kunnen verschillende glassoorten toepassen. Standaard maken wij gebruik van 10mm gelaagd veiligheidsglas. Optioneel is dit ook in een akoestische versie te leveren.

Dit systeem is natuurlijk ook bij u thuis toepasbaar voor bijvoorbeeld een thuishunkantoor of als u een betere afdichting wenst dan de schuif- of de taatsdeuren.



SPECIFICATIES

- Aanslagkader voorzien van rubber
- Akoestische performantie: 38dB
- 10mm veiligheidsglas
- Magneet- of klinksluiting
- Cilinderslot
- Wc-slot
- Valdorpel voor een nog betere afdichting
- Max. deur breedte = 105 cm
- Max. deur hoogte = 300 cm



OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

- Enkele scharnierdeur
- Enkele scharnierdeur met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Dubbele scharnierdeur
- Dubbele scharnierdeur met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen

Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle grepen, verdelingen en glastypes



UW VOUWWAND

WAT IS EEN VOUWWAND?

Bij de vouwwand zijn de afzonderlijke elementen scharnierend met elkaar verbonden.


Als een vouwopstelling uit een oneven aantal elementen bestaat, kan het eerst te openen element als deur gebruikt worden. De elementen zijn per twee te openen en te vouwen middels een espagnoletbediening.

Alle gevouwen elementen vormen één pakket en schuiven op naar het laatste element (met de vaste draaipositie, vaak aan de muurzijde). Hierdoor is een wandopstelling volledig te openen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld schuifwanden, waarbij altijd een gedeelte dicht blijft. De railprofielen bevinden zich loodrecht onder en boven de elementen en niet ernaast zoals bij veel andere vouwwanden. De voordelen hiervan zijn dat de rails in gesloten toestand afgedekt zijn voor vervuiling, en de 'cleane look' waarbij allerlei technische componenten aan het zicht onttrokken zijn.

U kunt een links-vouwende opstelling combineren met een rechtsvouwende opstelling, zodat de toegang in het midden begint. De opening van de wand kan vooraf gekozen worden: naar binnen of naar buiten vouwend. Dit dient binnen één opstelling wel hetzelfde te zijn.



OPSTELLINGSMOGELIJKHEID:



VOUWWAND SPECIFICATIES

- Wind- en waterwerende afdichtingen
- Volledig voorzien van rubber- en borstelprofielen
- Daardoor ook trillingvrij bij wind
- Zeer gemakkelijk te openen en sluiten
- Boven of onder rollend
- Rail valt in gesloten toestand binnen het systeem, daardoor kan er geen vuil in komen
- Max. element hoogte = 300cm
- Max. deur breedte = 105cm
- Vouwrichting vrij te kiezen

Kijk op pagina 20 tot 23 voor alle grepen, verdelingen en glastypes

UW PERSOONLIJKE TOUCH



Het is uw deur niet als hij niet is afgestemd op uw smaak. U kan uw eigen vakverdeling, greep en kleur kiezen. Wat betreft de vakverdeling bent u volledig vrij met het kiezen van de verdeling. U kan voor een symmetrische of asymmetrische verdeling gaan.

Wij kunnen ook een plaatvulling aanbrengen in een vak zodat u bijvoorbeeld een stootrand kan creëren.

Industrieel zwart of toch een andere kleur? Onze standaard kleur is zwart RAL 9005, maar wilt u toch bronskleurig, wit, antraciet of een andere RAL kleur? Wij maken dit voor u!



T- roede



T- roede



Platte roede



koker roede



UW GLASKEUZE

Schuifdeur met helder glas



Kantoorwand met grijs glas



Scharnierdeur met brons glas



Taatsdeur met mat glas



In onze deuren wordt uiteraard uitsluitend ons hoogwaardig glas van Saint-Gobain geplaatst.

Onze metalen deuren zijn standaard voorzien van veiligheidsglas in een gelaagde of geharde versie. Ons blank glas is gelaagd. Mocht het glas barsten, dan blijven de scherven altijd aan de folie kleven, zodat het niemand kan verwonden.

Voor de gekleurde glassoorten passen wij vrijwel altijd gehard veiligheidsglas toe. Mocht het glas in de deur breken, dan valt het in kleine onscherpe stukjes uiteen, zodat ook hieraan niemand zich kan verwonden.
(Conform NBN EN S23-OO2)

De basis soorten die wij hanteren zijn: blank, brons, grijs en mat. Maar dit zijn lang niet alle mogelijkheden, wij kunnen allerlei kleuren en verschillende soorten figuurglas leveren.

HANDGREPEN EN KRUKKEN

Bij Emezzi heeft u de keuze uit drie verschillende handgrepen. Zo kunt u kiezen uit de hoekgreep, de beugelgreep en de buisgreep. Met de hoekgreep krijgt u een kleine, strakke greep die echt in de stijl van de deur valt. Met de beugelgreep heeft u een fijne afgewerkte greep die net als de deur zich tot de essentie beperkt. De buisgreep is een lange ronde greep van 60 cm die wat klassieker oogt en vooral aangenaam grijpt. Wilt u iets wat echt afwijkt? Laat het ons even weten, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Hoekgreep



Beugelgreep




Buisgreep

Deurkruk Tubo



Deurkruk Mano






GLASSWORLD

Industrielaan 129, B 1070 Brussel
glassworld@saint-gobain.com
www.saint-gobain-glassworld.com

GLASSWORLD ALL-IN-ONE BOX

Glassworld maakt het u graag gemakkelijk. Kies zelf uw glazen binnendeuren, -wanden, luifels, balustrades, douches... op **saint-gobain-glassworld.com** en wij leveren alles in 1 pakket op het gewenste tijdstip en locatie. Zowel voor, tijdens als na uw bestelling ontzorgen onze specialisten u op technisch vlak. Dat maakt een wereld van verschil.

IN DE BOX



EXTRA BIJ DE BOX

